



Cold Protection

户外防寒系列



 **Lakeland**[®]
Protect Your People[™]

公司简介



美国雷克兰工业公司(Lakeland Industries, Inc.)是一家专业生产高质量、高性能工业防护服装, 并拥有众多产品部门的上市公司。其产品畅销于世界各地, 在全球享有很高的知名度。

公司成立于1982年, 总部设在美国纽约州的Ronkonkoma, 是世界上最大的工业防护服生产商, 其分布全球的工厂每周可以生产60多万件成衣。同时, 在世界工业防护服领域中, 其产品种类最多, 具体包括:

- 全系列高性能化学防护服
- 隔热服、消防战斗服
- 阻燃服、电弧防护服
- 口罩类产品
- 眼部防护产品
- 手部防护产品
- 户外防寒服
- 高可视反光服

雷克兰防护服的优质性能在日常使用中得到了验证, 尤其适用于以下作业中的工作人员: 石油化工, 医疗保健, 汽车, 玻璃制品, 水泥制造以及其他危险物质必须得到控制的领域。其可靠性也因此广为人知, 同时公司坚持不懈致力于高质量体系的建立, 并得到一致好评而闻名遐迩, 公司承诺要将此项努力坚持下去。

户外防寒服

为什么要**防风**?

- 风寒效应: 相同环境温度、不同风速下, 人体感受到不同的寒冷程度!
- 10℃的大气温度, 在不同风速下的寒冷程度:

无风状态	10℃
30公里/小时 (5级)	1℃
50公里/小时 (7级)	-2℃

为什么要**防雨防雪**?

- 野外雨雪天, 人体淋湿, 体温下降。
- 防寒服的保温内胆遇水后保暖性能大大降低。

为什么要**透气或透湿**?

- 减少闷热感, 增加穿着舒适性。

如何**保暖**?

- 服装的保暖效果主要取决于内胆或填充材质, 不同材质的保暖系数有差异外, 同一材质不同克重也将影响保暖效果。

雷克兰户外防寒服装

为置身于户外寒冷环境或低温工作岗位的人员提供防风、防雨、保暖等多重功能！

面料结构

• 外层面料

多功能复合面料，具有防风、防水、透气透湿等多种功能。在不同种类的织物面料上进行涂层或覆膜处理，使之具有较好的防水、防风等性能，同时，要求服装边缘结构采用胶条热合处理。



• 内胆/填充物

根据不同的寒冷程度、劳动强度等因素，雷克兰可提供多种保暖内胆，如3M Thinsulate™(新雪丽)、Fellex®羽绒棉、聚酯纤维保暖絮片、摇粒绒等。

产品型号 (内胆/内夹克)	材质描述
F280/F281/F282	280gsm 摇粒绒，双刷双摇，耐用不起球
D140/D141/D142	140gsm Fellex®羽绒棉，媲美天然羽绒
T200	200gsm 3M Thinsulate™新雪丽，高效防寒
T300	300gsm 3M Thinsulate™新雪丽，高效防寒



• 衬里

通常为聚酯纤维面料，作为外夹克衬里或内胆保暖材料的“保护”层。

防寒服选择说明

雷克兰公司提供多款产品供客户选择，客户首先可根据喜欢的颜色，选择合适的外夹克；然后根据工作的环境温度、寒冷程度、劳动强度等因素选择相应的保暖内胆。

	F280/F281/F282	可用于-5℃低温环境
	D140/D141/D142/D145	可用于-10℃低温环境
	T200	可抵御-20℃严寒
	T300	可抵御-40℃严寒

注：所有图片均为实物拍摄，因印刷、显示等原因可能造成色差，颜色请以实物为准。

D140/D141/D142/D145超轻防寒服

休闲、轻便、保暖

- 内外层面料均采用100%锦纶，具有较好的耐磨性和防皱性能；
- 面料经防泼水处理，舒适透气；
- 面料经抗静电处理，减少因冬季干燥引起的静电效应，提高穿着的舒适性；
- 填充140gsm Fellex®羽绒棉，具有极好的舒适性和保暖效果；
- 可选颜色：黑色、蓝色、棕灰色、蓝黑色。



连帽设计



锦纶面料，防泼水处理



两侧插兜



D145



立式领口



两个保暖侧插口袋



D140



D142

D141



便携式收纳袋



Fellex® FS型保温材料是，采用高级超细纤维多层结构制作，具有较好的蓬松度和弹性回复效果，因此有媲美天然羽绒的柔软手感和超强保暖效果，即使在潮湿的情况下依然可以有特别的保温效果，舒适透气，经久耐用。Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证，符合CTTC-AR-002-2004《生态纺织品认证实施准则》和GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》。

媲美天然羽绒，符合生态纺织品认证

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851280	D140 (黑色)	超轻防寒服	内外层面料均采用100%锦纶，填充140gsm Fellex®羽绒棉，可适用于-10℃环境；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证。	S ~ XXXXL	12件/箱
851328	D141 (蓝色)				
851334	D142 (棕灰色)				
851007	D145 (蓝黑色)				

T200/T300防寒内夹克 (内胆)

轻便透气, 高效防寒, 可单穿, 可搭配相应外夹克

- 100%涤纶面料, AC涂层防钻绒;
- 填充3M新雪丽保暖材料, 高效防寒;
- 颈部抓绒衬里, 柔软舒适;
- 与相应外夹克搭配穿着可通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试;
- T300可适用于-25℃~40℃极寒环境, T200可适用于-10℃~20℃寒冷环境。



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
858010	T200	200gsm新雪丽内夹克	可适用于-10℃~-20℃环境, 通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S~XXXXL	5件/箱
858020	T300	300gsm新雪丽内夹克	可适用于-25℃环境, 最低可达-40℃, 通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S~XXXXL	5件/箱

F280/F281/F282摇粒绒内夹克 (内胆)

轻盈柔软, 锁温保暖, 排汗速干, 耐用抗起球, 可单穿, 可搭配相应外夹克

- 采用280gsm摇粒绒面料, 超细摇粒, 双刷双摇, 穿着倍感舒适;
- 耐用不起球, 可反复洗涤仍保持较好的保暖性;
- 外部2个斜插兜, 内部2个内袋;
- 可适用于5℃~-5℃寒冷环境;
- 多种颜色可选: 黑色, 绿色, 灰色。



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
858000	F280 (黑色)	280gsm摇粒绒内夹克	摇粒绒面料, 超细摇粒, 双刷双摇, 不起球, 可适用于5℃~-5℃环境	S~XXXXL	10件/箱
858046	F281 (绿色)				
858054	F282 (灰色)				

PR10/PR11/PR12户外防寒外夹克

柔软轻便、防水透气、舒适耐磨

- 面料采用PU膜与320D尼龙塔丝隆面料复合而成，柔软舒适、结实耐磨、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。



舒适防刮领贴



腋下透气



PR10



前胸左侧口袋



面料经防水处理，防水接缝



可选内胆

类别	订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	853040	PR10 (灰色)	户外防寒外夹克	尼龙塔丝隆面料，PU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气	S ~ XXXXL	10件/箱
	853080	PR11 (绿色)				
	853010	PR12 (蓝色)				
可选内胆	858010	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃ ~ -20℃环境，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
	858020	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
		D140/D141/D142	超轻防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖，可适用于-10℃环境；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	S ~ XXXXL	12件/箱
		F280/F281/F282	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球，可适用于5℃ ~ -5℃环境	S ~ XXXXL	10件/箱

PR20户外防寒外夹克

结实耐磨，防雨透气

- 面料采用300D牛津面料PU涂层，结实耐磨、防雨透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，左肩部挂环，多功能口袋设计；
- 可调节下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。



舒适防刮领贴



多口袋设计



反光线设计



面料经防水处理，防水接缝

T200/T300

F280/F281/F282

D140/D141/D142

可选内胆



类别	订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	853006	PR20	户外防寒外夹克	涤纶牛津面料，PU涂层，结实耐磨、防风防雨，穿着舒适	S ~ XXXXL	10件/箱
可选内胆	858010	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃ ~ -20℃环境，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
	858020	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
		D140/D141/D142	超轻防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖，可适用于-10℃环境；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	S ~ XXXXL	12件/箱
		F280/F281/F282	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球，可适用于5℃ ~ -5℃环境	S ~ XXXXL	10件/箱

BR11户外防寒外夹克

时尚纹理、色彩明亮、防水透气、防皱

- 面料采用涤纶面料和TPU膜复合而成，结实耐磨，防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 可与多种内胆搭配穿着。



舒适防刮领贴



前胸、后背、手臂、插兜反光设计



新升级 面料耐磨性能更优



涤纶和TPU膜复合面料



前胸防水拉链口袋



类别	订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
外夹克	853090	BR11	户外防寒外夹克	牛津杜比面料，TPU覆膜，时尚纹理、防皱、防水透气	S ~ XXXXL	10件/箱
可选内胆	858010	T200	200gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-10℃ ~ -20℃环境，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
	858020	T300	300gsm新雪丽内胆	AC涂层防钻绒，可适用于-25℃环境，最低可达-40℃，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试	S ~ XXXXL	5件/箱
		D140/D141/D142	超轻防寒内胆	可单穿也可作防寒内胆，采用140gsm Fellex®羽绒棉，透气保暖，可适用于-10℃环境；Fellex®高效暖绒通过中纺标生态纺织品认证	S ~ XXXXL	12件/箱
		F280/F281/F282	280gsm摇粒绒内胆	摇粒绒面料，超细摇粒，双刷双摇，不起球，可适用于5℃ ~ -5℃环境	S ~ XXXXL	10件/箱

BR203女款户外防寒服

时尚女款、轻便舒适、防水透气

- 面料采用PU膜与228T尼龙塔丝隆面料复合而成，柔软舒适、结实耐磨、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- BR203搭配新雪丽内胆。



腋下透气



衣领抓绒内衬



插兜



衣内左侧口袋



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851300	BR203	女款户外防寒服	尼龙塔丝隆面料，PU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气，内胆为女款200gsm新雪丽，AC涂层防钻绒，颈部领口抓绒内衬，可适用于-10℃~-20℃环境，通过国标GB/T18398-2001防寒服暖体假人测试。	XS~XXL	5件/箱

AF102/AF103阻燃抗静电防寒服

可广泛应用于冬季石油开采、矿产作业、化工生产等作业环境。

- 采用高品质阻燃抗静电涤纶牛津面料，结实耐磨；
- PU涂层，防水透湿，防水静压指标大于5000mm，透湿指标大于4850g/m²·24h；
- 面料符合EN1149-5抗静电性能标准；
- 面料符合EN14116阻燃性能标准；
- 填充200gsm 3M Thinsulate新雪丽保暖材料，高效防寒；
- 可隐藏式帽兜。



AF103



防风防雨门襟，有粘扣闭合



可隐藏式帽兜



反光条设计



肩部反光线设计



AF102



面料经防水处理，防水接缝



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851310	AF102	阻燃抗静电防寒服	采用高品质阻燃抗静电涤纶牛津面料，结实耐磨；PU涂层，防水透湿，防水静压指标大于5000mm，透湿指标大于4850g/m ² ·24h；面料符合EN1149-5抗静电性能标准，面料符合EN14116阻燃性能标准，填充200gsm 3M Thinsulate新雪丽保暖材料，高效防寒	S - XXXXL	5件/箱
851343	AF103				

EM310户外防寒服

柔软舒适，防水透气，结实耐磨

- 面料采用黑色300D涤纶牛津布PU涂层，柔软舒适，防水透气；
- 防水接缝，带帽，拉链门襟；
- 右胸拉链口袋，左胸内部贴袋，腰部两个宽式口袋含袋盖；
- 弹性针织袖口和下摆；
- 手肘和肩部具有弹性耐磨布加强设计；
- 肩部银色反光线条设计；
- 填充有160gsm聚酯保暖纤维，可适用于-5℃~10℃环境下穿着。



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851275	EM310	户外防寒服	300D涤纶牛津布PU涂层面料，柔软舒适，防水透气；填充160gsm聚酯保暖纤维保暖材料，可适用于-5℃~10℃环境下穿着。	S~XXXXL	10件/箱

C-ANSIP-2高可视防寒服

高可视、结实耐磨、防风防雨

- 外层为300D涤纶牛津面料，PU涂层；
- 符合ANSI/ISEA 107-2004 3级
- 内胆为荧光摇粒绒，可拆卸单穿；
- 外层和内胆均有2英寸3M Scotchlite™ 银灰色反光条；
- 双向YKK拉链；2个工具/物品口袋，有魔术粘扣闭合的口袋盖，口袋内有弹性工具卡扣，口袋底部有两个排水孔。



通讯麦克挂环



8英寸深多功能侧插口袋，防风防雨拉链闭合



袖口有可调节魔术搭扣和松紧带



双向YKK拉链



帽兜适合安全帽



背后开放式透气网眼布设计，防风防雨面料覆盖，魔术搭扣闭合



整体式名片和证件袋，上口有魔术贴闭合



2个腹部侧插暖手口袋



可单穿内胆

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
811013	C-ANSIP-2	高可视户外防寒服	荧光黄涤纶牛津面料，PU涂层，防水透气，柔软舒适；内胆为荧光摇粒绒保暖材质，可单穿。	S ~ XXXXL	5件/箱

高可视反光服

柔软轻便、防水透气、舒适耐磨

- ANSI 107-1999 3级
- PU涂层涤纶织物，防水和防风功能，上衣2个稍低切线口袋，背带裤上2个切线口袋。可脱卸的帽兜，细线系合。可调节裤腿，背部通风设计。



反光条

后背透气设计

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
813053	C-HVRS01	高可视反光 (上衣)	ANSI 107-1999 3级, PU涂层涤纶织物, 防水、防风功能, 可拆卸帽兜, 背部通风设计	S ~ XXXXL	10件/箱
817013	P-HVRS01	高可视反光 (裤子)	ANSI 107-1999 3级, PU涂层涤纶织物, 防水、防风功能, 可调节裤腿	S ~ XXXXL	10件/箱

高可视阻燃防电弧服

电力行业户外作业首选

- 面料克重340g/cm², 荧光黄PU涂层阻燃棉材质
- ATPV=16.3cal/cm², Ebtas=21.9cal/cm²
- HAF: 84%
- MVTR: 305g/m²·24h
- 透气、透湿, 柔软有弹性;
- 良好的柔韧性使之不易断裂、破损;
- 较强的耐刺穿、抗撕裂和耐磨性能;
- 高频热合+缝绗加工, 优异的接缝强力;
- DRP™ 钻石型加强裆部设计, 防止裆部破裂;
- 使用时间更长, 节省成本。

ASTM1891·ASTM F2733·ASTM F9030

- ASTM F1891: 防电弧和阻燃雨衣标准
- ASTM F2733: 防水阻燃雨衣标准
- ASTM F903: 防护服材料耐液体渗透性试验



夹克上衣 AJPU10LY



服装接缝采用缝绗加工+高频热合, 具有良好的防水防雨性能



背部有椭圆开孔, 为防坠落安全绳穿口



帽子可放入衣领内存放



背部通风透气设计

背带裤 ABPU10LY



夹克有2个超大腹部口袋 (9英寸×9.5英寸), 有口袋盖, 由魔术粘扣闭合



背带裤背袋有非金属插扣连接, 可快速穿脱



DRP™ 钻石型加强裆部设计



1个超大裤子口袋, 带有口袋盖, 由魔术粘扣闭合

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
203003	AJPU10LY	高可视阻燃防电弧上衣	采用荧光黄PU涂层阻燃棉材质, 隐藏式帽兜, 门襟魔术贴缝合和拉链双重封合, 背部通风透气设计	S ~ XXXXL	10件/箱
204003	ABPU10LY	高可视阻燃防电弧背带裤	采用荧光黄PU涂层阻燃棉材质, 快插式背带, DRP钻石型加强裆部设计	S ~ XXXXL	10件/箱

EM107户外防寒服

轻便舒适、防水透气

- 面料采用228T涤纶塔丝隆面料PU涂层，轻便舒适、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，双重防风门襟，多口袋设计；
- 可隐藏式帽兜；
- 可调节弹性收紧下摆，弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 内胆配置为9010防寒马甲，可单穿。



腋下透气孔



面料经防水处理，防水接缝



口袋、手臂反光设计



内胆为9010防寒马甲，可单穿



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851280	EM107	户外防寒服	涤纶塔丝隆面料，PU涂层，轻便舒适、防水透气； 内胆为涤纶塔丝隆面料与280gsm摇粒绒覆盖马甲	S - XXXL	5件/箱

EM305户外防寒服

柔软舒适、防水透气

- 面料采用PU膜与120T尼龙牛津面料复合而成，柔软舒适、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水2000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 防水接缝，防风前片门襟，多功能口袋设计；
- 帽兜加厚设计，可拆卸；
- 可调节弹性收紧下摆，袖口可魔术贴粘扣调节大小；
- 填充200gsm聚酯纤维保暖层。



舒适防刮领贴



防风防雨门襟



前胸、后背、手臂反光设计



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
851270	EM305	户外防寒服	尼龙牛津面料，PU覆膜，柔软舒适、防水透气； 填充200gsm聚酯纤维保暖材料，可适用于-5℃~-10℃环境下穿着	S - XXXL	5件/箱

P601户外防寒裤

弹力自如，防风防雨，舒爽透气

- 采用四面弹复合超细摇粒面料，中等厚度，四面弹力，全方位拉伸
- TPU覆膜处理，防水8000mm，透气800g/m²·24h
- 腰部松紧+腰带扣，多口袋，两侧反光条设计
- 3D立体剪裁，穿着舒适，活动自如

四面弹复合超细摇粒绒面料



外层



内层



右侧袋



腰部松紧+腰带扣



两侧反光条设计

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
855000	P601	户外防寒裤	四面弹复合超细摇粒面料，TPU覆膜，柔软舒适、结实耐磨、防水透气。	S - XXXXL	5件/箱

P603户外防寒裤

结实耐磨、防水透气

- 面料采用228T尼龙塔丝隆面料PU涂层，结实耐磨、防水透气；
- 面料经防泼水处理，防水3000mm，透湿3000g/m²·24h；
- 腰部弹性松紧设计，搭配背带，也可直接用腰带；
- 多口袋设计，拉链防风脚口设计；
- P603AF采用相同款式，外层面料为阻燃防静电涤纶牛津面料，PU涂层，防水透湿。



斜插口袋



拉链式防风脚口



腰部松紧+腰带扣+弹性背带




腿侧袋

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
855100	P603	户外防寒裤	尼龙塔丝隆面料，PU涂层，柔软舒适、结实耐磨、防水透气；填充新雪丽保暖材质，可适用于-10℃~-20℃环境。	S - XXXXL	5件/箱
855200	P603AF	户外防寒裤	外层面料为阻燃防静电涤纶牛津面料，PU涂层，防水透湿；填充新雪丽保暖材质，可适用于-10℃~-20℃环境。	S - XXXXL	5件/箱

9065防寒马甲

- 涤棉混纺面料，涤纶塔夫绸衬里，160g/m²涤纶保暖填充物。
- 前后银色反光条设计。
- 有无线通讯手机口袋及多个工具袋，穿着轻盈、舒适，保暖。
- 颜色：深蓝

透气



弹性双层袖口，前后反光条设计

前胸口袋

拉链工具口袋

腰部两侧松紧带

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
856080	9065	户外防寒马甲	涤棉混纺面料，涤纶塔夫绸衬里，聚酯纤维保暖填充物	S ~ XXXXL	10件/箱

9045防寒马甲

- 210T涤纶春亚纺面料，防钻绒AC涂层；涤纶衬里，220g/m²涤纶保暖填充物。
- 2个斜插口袋，树脂拉链，穿着贴身、柔软舒适。
- 颜色：深蓝

防钻绒



肩部收口

防水防钻绒面料

侧面拉链口袋

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
856090	9045	户外防寒马甲	涤纶春亚纺面料，防钻绒AC涂层；聚酯纤维保暖填充物	S ~ XXXXL	10件/箱

H201多功能防寒帽

- 是帽子，是面罩，是围脖……
- 多功能防寒帽可保护头部、鼻子、嘴、下巴和耳朵，避免冻伤；
- 产品采用短绒面料，不起球，柔软舒适；
- 可与雷克兰防寒服系列配合使用，达到最佳防寒效果。
- 颜色：黑色



可做围脖



收缩绳设计，调节自如



柔软的面料，爱不释手

订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
850100	H201	多功能户外防寒帽	可保护头部、鼻子、嘴、下巴和耳朵，避免冻伤；产品采用短绒面料，不起球，柔软舒适。	均码	1个/袋 100个/箱

G100户外防寒手套

时尚轻便，防水透气

- 采用优质进口防水透气面料，防水5000mm，透气5000g/m²·24h
- 填充精选优质中空棉，弹性好，蓬松度高，抗拉性好，耐水洗
- 可用于-20℃低温环境
- 保暖率高于普通棉纤维60%以上，使用寿命高3倍以上
- 可适用于户外跑步，登山，滑雪等各种极易出汗的户外极限运动



进口面料防水透气



手背带拉链的小口袋



顶级扣具



掌面抗割耐磨



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
850010	G100	户外防寒手套	优质进口面料，精选中空棉，适用于冬季户外运动、野外工作等	均码	1付/袋

LG111户外运动眼镜

镜片：三副备选（黄色/中灰/电镀镜片）

镜框：黑色

- 符合亚洲人脸型设计，极佳的佩戴贴合度；
- PC镜片，TR-90高分子材质镜架，轻质坚韧耐用；
- 防冲击，防紫外线，广泛适用于多种户外运动和休闲；
- 三副镜片备选，自由拆卸安装；
- 黄色镜片适用于黄昏、多云天气，中灰镜片适用于一般强度阳光环境，电镀镜片适用于强烈太阳光和雪地环境；
- 单副盒装（含三副镜片），搭配擦拭布、收纳袋。



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
711005	LG111	户外运动眼镜	符合亚洲人脸型设计，极佳的佩戴贴合度；PC镜片，高分子材质镜架；防冲击，防紫外线，适用于多种户外运动和休闲。	均码	1副/盒（含三副镜片）

G1200安全眼镜

镜片：浅灰色

镜框：灰色

- 轻质，符合亚洲人脸型设计，极佳的佩戴贴合度；
- 灰色镜片和镜框，时尚款式；
- 镜片和镜框一体成型，提供更佳视野和佩戴舒适度；
- 柔软鼻垫，橘红色防滑橡胶镜脚；
- 流线型侧翼防护；
- 优质防雾涂层和防刮擦涂层；
- 有效阻挡99.9%紫外线。



符合ANSI Z87+, GB14866标准



订货号	产品型号	产品名称	功能描述	尺码	包装
711004	G1200	安全眼镜	防雾、防刮擦；灰色镜框，灰色镜片，耐刮擦，防雾，防紫外线	均码	12个/盒，25盒/箱



尺码选择

常规防寒服尺码对照表

单位：cm

尺码	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
身高	163~167	168~172	173~177	178~182	183~187	188~192	192~197
胸围	108	112	116	120	124	128	132
下摆	104	108	112	116	120	124	128

BR203女款防寒服尺码表


单位：cm

尺码	XS	S	M	L	XL	XXL
身高	156~160	161~165	166~170	171~175	176~180	181~185
胸围	96	100	104	108	112	116
腰围	88	92	96	100	104	108
下摆	98	102	106	110	114	118

防寒裤尺码表

单位：cm

尺码	S	M	L	XL	XXL	XXXL
身高	163~167	168~172	173~177	178~182	183~187	188~192
裤长	103	105	107	109	111	113
腰围	76~92	80~96	84~100	88~104	92~108	96~112



粉尘防护和轻度液体飞溅防护服



液体化学品防护服



隔热、消防、阻燃、电弧防护服



防寒服系列



 **Lakeland**[®]
Protect Your People[™]

北京
北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编: 100102
电话: 010-64379226, 64379227 传真: 010-64379918
网址: www.lakeland.com
电邮: sales-ap@lakeland.com

上海办事处
上海市浦东张江高科技园区盛夏路570号1104室 邮编: 201203
电话: 021-50899388 传真: 021-50899377

官方微信:



官方网站:

